




SKH
KOMO® productcertificaat

halfproduct

SKH

Bezoekadres:

'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen

Postadres:

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Telefoon: (0317) 45 34 25

E-mail: mail@skh.org

Fax: (0317) 41 26 10

Website: http://www.skh.org

**GEVINGERLAST HOUT VOOR
NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN**

Nummer: 33029/10
Uitgegeven: 22-03-2010
Vervangt: 33029/08

Producent

Mevo Houtindustrie B.V.

Gerstrijk 15

5704 RG HELMOND

Tel. (0492) 53 19 19

Fax (0492) 51 53 95

E-mail: info@mevohoutindustrie.nl

Website: http://www.mevohoutindustrie.nl

Verklaring van SKH

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1704-02, "Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen" d.d. 16-02-2006, afgegeven door SKH, conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de producent vervaardigde gevingerlaste hout voor niet-dragende toepassingen bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoet, mits het voorzien is van het hieronder afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Voor SKH

drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKH te informeren of dit document nog geldig is.

Dit productcertificaat bestaat uit 3 bladzijden.



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

GEVINGERLAST HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

1 PRODUCTSPECIFICATIE

1.1 Technische specificatie

Het door de producent vervaardigde gevingerlaste hout voor niet-dragende toepassingen voldoet aan BRL 1704-02 "Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen".

Toelichting:

In deze versie van de BRL is de duurzaamheid van de vingerlasverbinding geregeld. De duurzaamheid van de vingerlasverbinding voldoet aan de eisen zoals opgenomen in paragraaf 4.7 van de BRL 1704-02 voor wat betreft:

- veroudering;
- buigtreksterkte na kookcyclus.

1.2 Houtsoort

Binnen het kader van dit productcertificaat kunnen de volgende houtsoorten worden toegepast:

| Houtsoort | Sterkteklassen | |
|---|----------------|---|
| | BGVT | B |
| Accoya [®] gemodificeerd Radiata pine (Pinus radiata) (op basis van BRL 0605) | | X |
| Bintangor (Calophyllum spec. div.) | X | X |
| Bossé (Guarea cedrata) | X | X |
| Cedar, Western red (Thuja plicata) | X | X |
| Grenen (Pinus sylvestris) | X | X |
| Guariuba (Clarisia racemosa) | X | X |
| Hemfir/Hemlock, Western (Tsuga heterophylla) | X | X |
| Iroko (Milicia excelsa) | X | X |
| Kosipo (Entandrophragma candollei) | X | X |
| Lariks, Europees (Larix decidua) | X | X |
| Louro Gamella (Nectandra rubra) | X | X |
| Meranti, rode (Shorea spec. div.) | X | X |
| Merbau (Intsia bijuga) | X | X |
| Moabi (Baillonella toxisperma) | X | X |
| Oregon pine (Pseudotsuga menziesii) | X | X |
| Robinia (Robinia pseudo-acacia) | X | X |
| Sapeli (Entandrophragma cylindricum) | X | X |
| Sapupira (Hymenolobium spec. div.) | X | X |
| Sipo (Entandrophragma utile) | X | X |
| Smarheat [®] beuken (Fagus Sylvatica) | | X |
| Smarheat [®] radiata pine (Pinus radiata) | | X |
| Tatajuba (Bagassa guianensis) | X | X |
| Vuren, Europees (Picea abies) | X | X |
| Cedrorana (Cedrelinga catenaeformis) | X | X |

1.3 Merken

Elk deel wordt gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van het merk is als volgt:

- woordmerk KOMO[®] of beeldmerk;
- nr. 33029;
- "sterkteklasse(n)";
- productiedatum;



"sterkteklasse BGVT" = voor toepassing in geveltimmerwerk;

"sterkteklasse B" = voor andere niet-dragende toepassingen.

GEVINGERLAST HOUT VOOR NIET-DRAGENDE TOEPASSINGEN

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering van gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:

Mevo Houtindustrie B.V.

en zo nodig met:

de certificatie instelling SKH
Kantoorgebouw 'Het Cambium',
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org
Fax: (0317) 41 26 10 Website: <http://www.skh.org>

2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

2.3 Toepassing en gebruik

Het is noodzakelijk dat het hout tussen aflevering en verwerking zodanig wordt behandeld dat geen beschadiging of achteruitgang kan plaatsvinden.

2.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.org>.